

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы ☛ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Ақмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.13.Х.КZ34VWF00008955

Дата: 11.07.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ Шойындыкольская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Ақмолинская область, Жаркаинский район, с. Шойындыколь, ул. Школьная, 2
(наименование организации, адрес, наименование объекта, объект экспертизы, предмет экспертизы, наименование документа, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 28.06.2019 13:03:39 № KZ24RYS00019921
(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Государственное учреждение Шойындыкольская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района, Ақмолинская область, Жаркаинский район, с. Шойындыколь, ул. Школьная, 2
(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, желісінің тіпегі, аты, әкесінің аты, қолы
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образовани

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) _

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, копия протокола измерений метеорологических факторов № 42 от 24.06.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 59 от 25.06.2019, протокол измерений электромагнитного поля № 8 от 24.06.2019 года, протокол измерений освещенности № 9 от 24.06.2019 года

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

=

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Школа расположена в двух этажном типовом здании. Территория участка школы с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена. Ограждение территории без повреждений.

На территории школы имеется наружное искусственное освещение, также освещается территория санитарно-дворовой установки.

На территории школы нет размещенных объектов, функционально не связанных со школой. Входы на территорию школы, к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием (асфальт).

На территории зданий школы установлен приспособленный контейнер для сбора ТБО (типа бытовые отходы), на твердой площадке с трех сторон огражден. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3.

На территории школы ведутся работы по оборудованию спортивной зоны, в связи с чем проводятся на спортивной зоне села, где оборудовано футбольное поле. Имеется корт. На территории школы оборудована яма для прыжков, заполнена чистым песком с примесью опилок. Деревянные борты ямы находится на одном уровне с землей, обшиты презентом.

Наполняемость классов 3-8 учащихся. Площадь на 1 учащегося соответствует требованиям санитарных правил. Проектная вместимость Школы - 320 учащихся, фактически - 39+5 предшкола. Учащихся с 1 по 4 классы - 15. Класс - комплектов - 8, кабинетов - 6. Занятия проводятся в две смены. Классные помещения общей площадью:

- учебный кабинет для 1 (4 детей) и 2 классов (6 детей) - 29,26 кв.м
- учебный кабинет для 4 (3 детей) и 6 классов (6 детей) - 32 кв.м
- учебный кабинет для 5 (5 детей) - 29,26 кв.м и 7 классов (5 детей) - 32 кв.м
- кабинет казахского языка 29,26 кв. м
- кабинет русского языка 32,0 кв.м
- кабинет информатики совмещен с учительской - 40,5 м²
- спортзал - 136,0 м²;
- сан.узел - 9,36 кв.м .
- столовая - 140,8 м² ;
- складское помещение для хранения пищевых продуктов - 11,0 м².
- раздевалка 13,8 м²
- помещение для персонала - 10,5 м² .

Нормы площади на 1 учащегося соответствуют гигиеническим нормативам

Спортзал общей площадью 136 кв.м. и раздевалки общей площадью 11,04 кв.м., где установлены вешалки для одежды.

Имеются: кабинет преподавателя, помещение для хранения спортивного инвентаря и помещение для хранения уборочного инвентаря. Пол деревянный, покрашен краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов и карнизов. Из спортивного инвентаря: лыжи, мячи, коньки, подвесной канат, теннисные ракетки. Из оборудования имеется теннисный стол, волейбольная сетка, баскетбольный щит и гимнастическая перекладина).

Имеются спортивные маты в количестве 4 штук, имеют покрытие допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Стены в классных помещениях покрашены водоэмульсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в туалетной комнате облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола. Полы в этих помещениях - напольная плитка. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибков.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся. Кабинет химии имеется, занятий с использованием физических и химических реактивов не проводят, ведутся теоретические занятия.

Питьевой режим соблюдался, учащиеся приносили питьевую воду в индивидуальных бутылированных емкостях. Ответственный за организацию питьевого режима, приказом директора школы за № 16/2 от 01.04.2019 года, заместитель директора по ВР С.Голяну.

На территории зданий школы установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное.

Перегоревшие лампы заменяют своевременно. В ноябре месяце 2018 года со слов директора школы, перегоревшие люминесцентные лампы для централизованного утилизации были вывезены в ГУ «Отдел образования» Жарканинского района.

Вентиляционный канал функционирует. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной элзонт.

Ревизия инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов была проведена в августе месяце 2018 года. На момент проверки



капитальный ремонт или другие ремонтные работы не проводится.

Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) на момент проверки хранится в специально выделенном месте, промаркирован и закреплен за отдельными помещениями. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

За проверяемый период со слов директора школы продукция для обучающихся и воспитанников не приобреталась.

Москитные сетки имеются.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 45-46 от 17.01.2019 года с Жарканинским районным отделением филиала РГП на ПХВ НЦЭ КООЗ МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Акты выполненных работ представлены (наряд № 39 от 12.02.2019 года, № 96 от 03.04.2019 года). На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомых не обнаружено.

Имеется договор за № 2 от 01.06.2019 года на стирку с ИП «Адилбек».

Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и ножи маркируют в соответствии с обрабатываемым на них продуктом и используют строго по назначению.

Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, хранят изолированно друг от друга в специально отведенном месте. Хранение их навалом не допускается. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергают механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. Для приготовления и хранения готовой пищи используют посуду из нержавеющей стали, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Яйца хранятся в специально выделенном месте в холодильнике, для обработки имеется промаркированная емкость.

Для хранения столовой и кухонной посуды школы установлены шкафы на пищеблоке. Столовую посуду после мытья сушат на подносах.

В складском помещении установлены полки для хранения пищевой продукции, имеется один бытовой холодильник для хранения скоропортящейся продукции. На момент проверки горячее питание не организовано, связи тем что дети находятся на каникулах.

Технический персонал и работники пищеблока специальной одеждой обеспечены, имеют по два комплекта.

Работников 24 из них 14 преподавателей, 10 техперсонал, медицинский осмотр работниками пройден, имеют личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.

В начальных классах сдвоенных уроков не проводят.

Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Большая перемена две по 15 минут, остальные по 5 минут. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом.

В штатном расписании медицинский работник отсутствует.

Журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока имеется и ведется.

Бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражны) имеется и ведется.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.



9. Құрылыс салуға болінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, топтырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры заболоченности, господствующие использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На объекте водоснабжение привозное, имеется заливной колодец. Заливной колодец установлен отдельной помещением. Для подъема воды имеются прамаркированные емкости (ведра). Для технической воды на территории школы установлена емкость. Емкости имеют маркировку (Питьевая вода); со слов директора подвергаются еженедельной (и по мере необходимости) очистке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не допускается использование емкости «Питьевая вода» для других целей. В Школе отсутствует централизованное горячее водоснабжение, воду кипятят на электрической плите на пищеблоке. Для водоотведения от санузлов оборудован септик –накопитель, вывозится своевременно. На момент проверки акты выполненных работ в наличии. Отопление автономное на твердом топливе. На момент проверки системы отопления исправна. В туалетной комнате имеются одноразовые бумажные полотенца и жидкое мыло. Заливной рукойник при входе в столовую. Имеются одноразовые бумажные полотенца и жидкое мыло. Горячее водоснабжение отсутствует, воду греют на эл.плите. Освещение предусмотрено во всех помещениях искусственное за счет энергосберегающих ламп. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое девостороннее освещение. Закрашенных оконных стекол в классных кабинетах нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточка). Вентиляция естественная посредством форточек. На форточках открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы). В одном помещении применяют лампы одного типа. На территории школы установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) копия протокола измерений метеорологических факторов № 42 от 24.06.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 59 от 25.06.2019, протокол измерений электромагнитного поля № 8 от 24.06.2019 года, протокол измерений освещенности № 9 от 24.06.2019 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологиялық заключение

ГУ Шойындыкольская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, с.Шойындыколь, ул.Школьная, 2 (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (ксерк-жарак) пайдалануа берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611; «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» № 128 от 24.02.2015 года; Санитарных правил № 239 от 06.06.2016 года «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186, «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденного Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 № 169

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(ну және подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан
18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Жарканинское районное управление охраны
общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Ақмолинской области Комитета
охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ахметова Жанна Сагадатовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

